

www.er-mak.com.tr



er-mak

İnşaat Tesisat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

GÖMME REZERVUARLAR



 **Kale**






*Tasarruf saęlayan evreye dost teknolojisi ve
estetik duruşuyla dünyada bir ilk olan Kale Gmme Rezervuarlar;
doęaya, kullanıcıya ve yapıya dost özellikleriyle öne çıkıyor.*



Gömme Rezervuarlar

Integra



7090078199 | 00781

Duvar İçi Metal Ayaklı İnce Gömme Rezervuar 3/6 lt

7090079199 | 00791



Duvar İçi Metal Ayaklı İnce Gömme Rezervuar 1.5/2.7 lt

Kale
aQuasmart



Gömmme Rezervuarlar

Integra



7090078299 | 00782

Duvar Önü Yere ve Duvara Montaj İnce Gömmme Rezervuar 3/6 lt

7090079299 | 00792


Duvar Önü Yere ve Duvara Montaj İnce Gömmme Rezervuar 1.5/2.7 lt

Kale
aQuasmart



Gömmе Rezervuarlar

Integra



7090078399 | 00783

Alçıpan Duvar İçi Yere Montaj İnce Gömmе Rezervuar 3/6 lt

7090079399 | 00793




Alçıpan Duvar İçi Yere Montaj İnce Gömmе Rezervuar 1.5/2.7 lt

Kale
aQuasmart



Gömmme Rezervuarlar

Integra



7090078499 | 00784

Sirt Sirta Yere Montaj İnce Gömmme Rezervuar 3/6 lt

7090079499 | 00794


Sirt Sirta Yere Montaj İnce Gömmme Rezervuar 1.5/2.7 lt

Kale
aQuasmart



Gömme Rezervuarlar

Integra



7090078599 | 00785

Duvar İçi Hela Taşı İnce Gömme Rezervuar 3/6 lt

7090079599 | 00795

Duvar İçi Hela Taşı İnce Gömme Rezervuar 1.5/2.7 lt


Kale
aQuasmart





Ön Panel

Capsule



Corro






- 1 **7090073800** | 00738
Gömme Rezervuar Paneli Beyaz (Capsule)
- 2 **7090073855** | 00738
Gömme Rezervuar Paneli Mat Krom (Capsule)
- 3 **7090073857** | 00738
Gömme Rezervuar Paneli Parlak Krom (Capsule)
- 4 **7090073820** | 00738
Gömme Rezervuar Paneli Siyah (Capsule)
- 5 **70900738AU** | 00738
Gömme Rezervuar Paneli Altın (Capsule)

- 1 **7090071100** | 00711
Gömme Rezervuar Paneli Beyaz (Corro)
- 2 **7090071155** | 00711
Gömme Rezervuar Paneli Mat Krom (Corro)
- 3 **7090071157** | 00711
Gömme Rezervuar Paneli Parlak Krom (Corro)
- 4 **7090071120** | 00711
Gömme Rezervuar Paneli Siyah (Corro)
- 5 **70900711AU** | 00711
Gömme Rezervuar Paneli Altın (Corro)




Ön Panel

Rode



Cristal



- 1 **7090073500** | 00735
Gömme Rezervuar Paneli Beyaz (Rode)
- 2 **7090073555** | 00735
Gömme Rezervuar Paneli Mat Krom (Rode)
- 3 **7090073557** | 00735
Gömme Rezervuar Paneli Parlak Krom (Rode)
- 4 **7090073520** | 00735
Gömme Rezervuar Paneli Siyah (Rode)
- 5 **70900735AU** | 00735
Gömme Rezervuar Paneli Altın (Rode)

- 1 **7090073600** | 00736
Gömme Rezervuar Paneli Cam Beyaz (Cristal)
- 2 **7090073655** | 00736
Gömme Rezervuar Paneli Cam Mat Paslanmaz (Cristal)
- 3 **7090073620** | 00736
Gömme Rezervuar Paneli Cam Mat Siyah (Cristal)



Asma Klozetler

1



2



3



4



5



6



7



8



9



- 1 **71129314xx** | 29314
Zen
- 2 **71129344xx** | 29344
Dot
- 3 **71129324xx** | 29324
Cube
- 4 **71128334xx** | 28334
Victorian
- 5 **71129354xx** | 29354
Tulip

- 6 **71129364xx** | 29364
Nuvola
- 7 **71132334xx** | 32334
Light+
- 8 **71117334xx** | 17334
Bond
- 9 **71118334xx** | 18334
Zero



Asma Klozetler

1



2



3



4



5



6



7



8



9



- 1 **71130334xx** | 30334
Fold
- 2 **71116334xx** | 16334
Thin
- 3 **71116314xx** | 16314
Thin
- 4 **71110334xx** | 10334
Babel
- 5 **71122334xx** | 22334
Basics


- 6 **71107314xx** | 07314
Stil
- 7 **71107334xx** | 07334
Mondeo
- 8 **71125334xx** | 25334
İdea
- 9 **71129334xx** | 29334
Universal

Hem yerden, hem sudan tasarruf



Yerden Tasarruf

Kale Gömme Rezervuarlar sıradan gömme rezervuarlardan farklı olarak ince yapıları ve alternatifli panel seçenekleriyle 8.5 cm kalınlığındaki tuğlaların arasına kolaylıkla yerleşebilir. Böylece size sadece ferah bir banyonun keyfini çıkartmak kalır.



Su Tasarrufu

Çevreye dost bir yaklaşımın temsilcisi olan gömme rezervuarlar, sudan **%55 tasarruf** ederek **%100 temizlik** sağlar. 1.5 - 6 lt su dolum aralığına sahip Kale Gömme Rezervuarlar; 2.7 lt ile tam yıkama ve 1.5 lt ile azaltılmış yıkama suyu özelliği.



Standart
Gömme Rezervuar



Kale
Gömme Rezervuar



Sessiz

Kale Gmme Rezervuarlar'ın i takımında kullanılan kaliteli malzemeler ve saėlam strafor sayesinde su dolumu sırasında ses ıkarmaz. 6 lt su sadece 50 saniyede sessizce dolar. Bylece kısa srede bir ok kez kullanılır.



Kolay Temizlik

Kale Gmme Rezervuarlar sıradan gmme rezervuarlardan farklı olarak ince yapıları ve alternatifli panel seenekleriyle yer tasarrufu saėlar ve dekoratiftir. Beyaz ve mat krom kaplamalı modeller parmak izi bırakmaz, estetik duruşunu uzun sre korur.



Hızlı - Kolay Montaj

Hızlı ve kolay montaj imkanı saėlayan Kale Gmme Rezervuarlar'ın montajı deneyimli ustalar tarafından yapılır. Yedek paraları da kolaylıkla bulunabilir.



Dayanıklı ve Uzun mrl

Kaliteli i takım zellikleri sayesinde TSE standartlarında 50.000 kez olmasına raėmen, Kale İ Takımlar **100.000** kez kullanımda bile sorun ıkartmaz. Şase ayakları sayesinde 400 kg aėırlıėa kadar dayanım saėlar. TSE ve CE sertifikalarına sahip olan rezervuarlar, 0,5 bar ile 10 bar arasında alışır.



Garantili

Kale Gmme Rezervuarlar işilik iin 1, yedek paralar iin (conta aksamaları hari) 5 yıl garanti veriyor.

Gömme Rezervuar Parça Anlatımı



1 Gövde Straforu

Kale için özel hazırlanan ve rezervuarının gövdesinin tamamına giydirilen strafor sayesinde rezervuarda terleme engelleniyor ve ses izolasyonu sağlanır.




2 Doldurma Grubu

Gömme rezervuarlarımızda kullanılan özel doldurma grubu sızdırmazlık testi yapılmıştır ve 100.000 kez kullanıma uygundur. Ayrıca doldurma grubunda bulunan filitreler sayesinde de tıkanma riski de ortadan kaldırılmıştır. Bu sayede ürünler daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü kullanıma olanak sağlar.



3 Ara Musluk

Gövde içersinde bulunan ara musluk sayesinde, rezervuara su gelişini engellenebilir ve ürüne servis amaçlı müdahale edildiğinde parçaların rahatça değiştirilebilmesi imkanı sağlanır.



4 Boşaltma Grubu

Kale gömme rezervuarlarında kullanılan özel boşaltma sistemi ile Türkiye’de bir ilk olan 1,5 lt ve 9 lt arasında ayarlanarak çalışabilmektedir. Boşaltma grubunda da doldurma grubunda olduğu gibi sızdırmazlık testi yapılmıştır ve 100.000 kez kullanıma uygundur.




5 Metal Ayak

Ayarlanabilir metal ayaklar sayesinde montaj sırasında rezervuarın zeminden yüksekliği kolayca ayarlanır.



6 Kumanda Paneli

Kumanda paneli rezervuarı çalıştıran parçadır. Duvar içinde kalan rezervuara kolaylıkla müdahale edilmesini sağlar ve aynı zamanda sıva altındaki iç aksamı kapatarak banyolara estetik bir görünüm kazandırır.



7 Panel Açıklığı

Gövdede bulunan panel açıklığı, ürün içine müdahale edilebilmesine imkan veren; doldurma-boşaltma gurubu gibi parçaların çıkartılıp bakım yapılabileceği şekilde optimum açıklıkta tasarlanmıştır. Servis hizmeti için bu açıklığın ölçüsü son derece önemlidir. Panel açıklığının olabildiğince dar olması ürünün estetik görünümüne, geniş olması ise gövde içinde rahatlıkla müdahale edilmesine katkı sağlar.

