

STANDART PANEL RADYATÖR										
ÜRÜN TİPİ					0.30-0.50	0.60-0.70	0.80-1.10	1.20-1.50	1.60-2.00	2.10-3.00
					m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı
					(TL/m.TÜL)	(TL/m.TÜL)	(TL/m.TÜL)	(TL/m.TÜL)	(TL/m.TÜL)	(TL/m.TÜL)
TİP	10300	(036-300)	P	300	205,00	198,00	181,00	171,00	165,00	163,00
TİP	10400	(036-300)	P	400	230,00	222,00	204,00	191,00	185,00	183,00
TİP	10500	(036-300)	P	500	277,00	268,00	245,00	231,00	223,00	221,00
TİP	10500	(036-300)	P	550	297,00	287,00	263,00	247,00	239,00	237,00
TİP	10600	(036-300)	P	600	316,00	305,00	280,00	263,00	255,00	252,00
TİP	10700	(036-300)	P	700	345,00	333,00	306,00	287,00	278,00	275,00
TİP	10800	(036-300)	P	800	374,00	361,00	331,00	311,00	301,00	298,00
TİP	10900	(036-300)	P	900	442,00	427,00	392,00	368,00	357,00	353,00
TİP	11300	(036-300)	PK	300	252,00	244,00	223,00	210,00	203,00	201,00
TİP	11400	(036-300)	PK	400	282,00	272,00	249,00	234,00	227,00	224,00
TİP	11500	(036-300)	PK	500	336,00	324,00	298,00	280,00	271,00	268,00
TİP	11500	(036-300)	PK	550	367,00	354,00	325,00	306,00	296,00	293,00
TİP	11600	(036-300)	PK	600	398,00	384,00	352,00	331,00	320,00	317,00
TİP	11700	(036-300)	PK	700	437,00	421,00	387,00	363,00	352,00	348,00
TİP	11800	(036-300)	PK	800	475,00	458,00	421,00	395,00	383,00	378,00
TİP	11900	(036-300)	PK	900	557,00	538,00	493,00	463,00	448,00	444,00
TİP	21300	(036-300)	PKP	300	377,00	363,00	333,00	313,00	303,00	300,00
TİP	21400	(036-300)	PKP	400	422,00	407,00	373,00	351,00	340,00	336,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	500	510,00	492,00	451,00	424,00	411,00	406,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	550	545,00	526,00	482,00	454,00	439,00	434,00
TİP	21600	(036-300)	PKP	600	580,00	560,00	513,00	483,00	467,00	462,00
TİP	21700	(036-300)	PKP	700	652,00	630,00	577,00	543,00	525,00	520,00
TİP	21800	(036-300)	PKP	800	724,00	699,00	641,00	602,00	583,00	577,00
TİP	21900	(036-300)	PKP	900	812,00	784,00	718,00	676,00	654,00	647,00
TİP	22300	(036-300)	PKKP	300	404,00	390,00	358,00	336,00	325,00	322,00
TİP	22400	(036-300)	PKKP	400	453,00	437,00	401,00	377,00	365,00	361,00
TİP	22500	(036-300)	PKKP	500	547,00	528,00	484,00	455,00	441,00	436,00
TİP	22550	(036-300)	PKKP	550	584,00	564,00	517,00	486,00	471,00	466,00
TİP	22600	(036-300)	PKKP	600	621,00	599,00	550,00	517,00	501,00	495,00
TİP	22700	(036-300)	PKKP	700	707,00	682,00	626,00	588,00	570,00	563,00
TİP	22800	(036-300)	PKKP	800	792,00	764,00	701,00	659,00	638,00	631,00
TİP	22900	(036-300)	PKKP	900	869,00	839,00	770,00	724,00	701,00	693,00
TİP	33300	(036-300)	PKKPKP	300	621,00	599,00	550,00	517,00	500,00	495,00
TİP	33400	(036-300)	PKKPKP	400	696,00	672,00	616,00	579,00	561,00	555,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	500	827,00	798,00	732,00	688,00	666,00	659,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	550	883,00	852,00	782,00	735,00	711,00	703,00
TİP	33600	(036-300)	PKKPKP	600	938,00	905,00	831,00	781,00	756,00	747,00
TİP	33700	(036-300)	PKKPKP	700	1.073,00	1.035,00	950,00	893,00	864,00	854,00
TİP	33800	(036-300)	PKKPKP	800	1.207,00	1.164,00	1.068,00	1.004,00	972,00	961,00
TİP	33900	(036-300)	PKKPKP	900	1.313,00	1.267,00	1.163,00	1.093,00	1.058,00	1.046,00

- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
 - 100 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
 - 100 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
 - Tip10-P ve Tip11-PK Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 75 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 175 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
 - Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
 - Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
 - Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 75 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
 - Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 205 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
 - Radyatör uzunlukları ;
- 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
 - Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
 - Fiyatlara KDV dahil değildir.

DÜZLEM YÜZEYLİ PANEL RADYATÖR										
ÜRÜN TİPİ					0.30-0.50	0.60-0.70	0.80-1.10	1.20-1.50	1.60-2.00	2.10-3.00
					m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı
					(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)
TİP	10300	(036-300)	P	300	296,00	286,00	262,00	246,00	239,00	236,00
TİP	10400	(036-300)	P	400	333,00	321,00	294,00	277,00	268,00	265,00
TİP	10500	(036-300)	P	500	401,00	387,00	355,00	333,00	323,00	319,00
TİP	10500	(036-300)	P	550	429,00	414,00	380,00	357,00	346,00	342,00
TİP	10600	(036-300)	P	600	457,00	441,00	404,00	380,00	368,00	364,00
TİP	10700	(036-300)	P	700	499,00	482,00	442,00	415,00	402,00	398,00
TİP	10800	(036-300)	P	800	541,00	522,00	479,00	450,00	435,00	431,00
TİP	10900	(036-300)	P	900	640,00	617,00	566,00	532,00	515,00	510,00
TİP	11300	(036-300)	PK	300	365,00	352,00	323,00	304,00	294,00	291,00
TİP	11400	(036-300)	PK	400	407,00	393,00	360,00	339,00	328,00	324,00
TİP	11500	(036-300)	PK	500	486,00	469,00	430,00	404,00	391,00	387,00
TİP	11500	(036-300)	PK	550	531,00	512,00	470,00	441,00	427,00	423,00
TİP	11600	(036-300)	PK	600	575,00	555,00	509,00	478,00	463,00	458,00
TİP	11700	(036-300)	PK	700	631,00	609,00	559,00	525,00	508,00	503,00
TİP	11800	(036-300)	PK	800	687,00	663,00	608,00	571,00	553,00	547,00
TİP	11900	(036-300)	PK	900	805,00	777,00	713,00	669,00	648,00	641,00
TİP	21300	(036-300)	PKP	300	544,00	525,00	482,00	453,00	438,00	434,00
TİP	21400	(036-300)	PKP	400	609,00	588,00	539,00	507,00	491,00	485,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	500	737,00	711,00	652,00	613,00	594,00	587,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	550	788,00	760,00	697,00	655,00	635,00	628,00
TİP	21600	(036-300)	PKP	600	838,00	809,00	742,00	697,00	675,00	668,00
TİP	21700	(036-300)	PKP	700	943,00	910,00	834,00	784,00	759,00	751,00
TİP	21800	(036-300)	PKP	800	1.047,00	1.010,00	926,00	871,00	843,00	834,00
TİP	21900	(036-300)	PKP	900	1.173,00	1.133,00	1.039,00	976,00	945,00	935,00
TİP	22300	(036-300)	PKKP	300	584,00	564,00	517,00	486,00	470,00	465,00
TİP	22400	(036-300)	PKKP	400	655,00	632,00	580,00	545,00	528,00	522,00
TİP	22500	(036-300)	PKKP	500	791,00	763,00	700,00	658,00	637,00	630,00
TİP	22550	(036-300)	PKKP	550	845,00	815,00	748,00	703,00	680,00	673,00
TİP	22600	(036-300)	PKKP	600	898,00	867,00	795,00	747,00	723,00	716,00
TİP	22700	(036-300)	PKKP	700	1.022,00	986,00	905,00	850,00	823,00	814,00
TİP	22800	(036-300)	PKKP	800	1.145,00	1.105,00	1.014,00	953,00	922,00	912,00
TİP	22900	(036-300)	PKKP	900	1.257,00	1.214,00	1.113,00	1.046,00	1.012,00	1.002,00
TİP	33300	(036-300)	PKKPKP	300	898,00	866,00	794,00	747,00	723,00	715,00
TİP	33400	(036-300)	PKKPKP	400	1.007,00	971,00	891,00	837,00	811,00	802,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	500	1.195,00	1.153,00	1.058,00	994,00	963,00	952,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	550	1.276,00	1.231,00	1.129,00	1.061,00	1.028,00	1.016,00
TİP	33600	(036-300)	PKKPKP	600	1.357,00	1.308,00	1.200,00	1.128,00	1.092,00	1.080,00
TİP	33700	(036-300)	PKKPKP	700	1.551,00	1.495,00	1.372,00	1.290,00	1.249,00	1.235,00
TİP	33800	(036-300)	PKKPKP	800	1.744,00	1.682,00	1.544,00	1.451,00	1.405,00	1.389,00
TİP	33900	(036-300)	PKKPKP	900	1.900,00	1.831,00	1.680,00	1.579,00	1.529,00	1.512,00

- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- 100 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 100 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P ve Tip11-PK Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 75 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 175 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensollü kompakt radyatörler (6 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 75 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler (8 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 175 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler tercihe göre sağ veya sol kompakt olarak sipariş edilebilir.
- Mensollü kompakt radyatörlerde yön probleminin yaşanmaması için, radyatörler mensolsüz olarak sipariş edilebilir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 75 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 205 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları ;
- 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

RENKLİ PANEL RADYATÖR										
ÜRÜN TİPİ					0.30-0.50	0.60-0.70	0.80-1.10	1.20-1.50	1.60-2.00	2.10-3.00
					m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı
					(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)
TİP	10300	(036-300)	P	300	253,00	244,00	224,00	211,00	204,00	202,00
TİP	10400	(036-300)	P	400	284,00	274,00	252,00	237,00	229,00	227,00
TİP	10500	(036-300)	P	500	343,00	331,00	303,00	285,00	276,00	273,00
TİP	10500	(036-300)	P	550	367,00	354,00	325,00	305,00	296,00	292,00
TİP	10600	(036-300)	P	600	391,00	377,00	346,00	325,00	315,00	311,00
TİP	10700	(036-300)	P	700	427,00	412,00	378,00	355,00	344,00	340,00
TİP	10800	(036-300)	P	800	463,00	446,00	409,00	385,00	372,00	368,00
TİP	10900	(036-300)	P	900	547,00	528,00	484,00	455,00	441,00	435,00
TİP	11300	(036-300)	PK	300	312,00	301,00	276,00	260,00	251,00	249,00
TİP	11400	(036-300)	PK	400	348,00	336,00	308,00	290,00	281,00	277,00
TİP	11500	(036-300)	PK	500	416,00	401,00	368,00	346,00	335,00	331,00
TİP	11500	(036-300)	PK	550	454,00	438,00	402,00	378,00	366,00	362,00
TİP	11600	(036-300)	PK	600	492,00	474,00	435,00	409,00	396,00	392,00
TİP	11700	(036-300)	PK	700	540,00	521,00	478,00	449,00	435,00	430,00
TİP	11800	(036-300)	PK	800	588,00	567,00	520,00	489,00	473,00	468,00
TİP	11900	(036-300)	PK	900	689,00	664,00	609,00	573,00	554,00	549,00
TİP	21300	(036-300)	PKP	300	466,00	449,00	412,00	387,00	375,00	371,00
TİP	21400	(036-300)	PKP	400	521,00	503,00	461,00	434,00	420,00	415,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	500	630,00	608,00	558,00	524,00	508,00	502,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	550	674,00	650,00	597,00	561,00	543,00	537,00
TİP	21600	(036-300)	PKP	600	717,00	692,00	635,00	597,00	578,00	571,00
TİP	21700	(036-300)	PKP	700	806,00	778,00	714,00	671,00	650,00	642,00
TİP	21800	(036-300)	PKP	800	895,00	864,00	792,00	745,00	721,00	713,00
TİP	21900	(036-300)	PKP	900	1.004,00	969,00	889,00	836,00	809,00	799,00
TİP	22300	(036-300)	PKKP	300	500,00	482,00	442,00	416,00	402,00	398,00
TİP	22400	(036-300)	PKKP	400	561,00	541,00	496,00	466,00	451,00	446,00
TİP	22500	(036-300)	PKKP	500	676,00	652,00	599,00	563,00	545,00	539,00
TİP	22550	(036-300)	PKKP	550	722,00	697,00	640,00	601,00	582,00	576,00
TİP	22600	(036-300)	PKKP	600	768,00	741,00	680,00	639,00	619,00	612,00
TİP	22700	(036-300)	PKKP	700	874,00	843,00	774,00	727,00	704,00	696,00
TİP	22800	(036-300)	PKKP	800	980,00	945,00	867,00	815,00	789,00	780,00
TİP	22900	(036-300)	PKKP	900	1.075,00	1.037,00	952,00	895,00	867,00	857,00
TİP	33300	(036-300)	PKKPKP	300	768,00	741,00	680,00	639,00	618,00	612,00
TİP	33400	(036-300)	PKKPKP	400	861,00	831,00	762,00	716,00	693,00	686,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	500	1.022,00	986,00	905,00	851,00	823,00	814,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	550	1.091,00	1.053,00	966,00	908,00	879,00	869,00
TİP	33600	(036-300)	PKKPKP	600	1.160,00	1.119,00	1.027,00	965,00	934,00	924,00
TİP	33700	(036-300)	PKKPKP	700	1.326,00	1.279,00	1.174,00	1.103,00	1.068,00	1.056,00
TİP	33800	(036-300)	PKKPKP	800	1.492,00	1.439,00	1.320,00	1.241,00	1.201,00	1.188,00
TİP	33900	(036-300)	PKKPKP	900	1.624,00	1.567,00	1.438,00	1.351,00	1.308,00	1.294,00

DÜZLEM YÜZEY RENKLİ PANEL RADYATÖR										
ÜRÜN TİPİ					0.30-0.50	0.60-0.70	0.80-1.10	1.20-1.50	1.60-2.00	2.10-3.00
					m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı
					(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)
TİP	10300	(036-300)	P	300	332,00	320,00	294,00	276,00	267,00	264,00
TİP	10400	(036-300)	P	400	372,00	359,00	329,00	310,00	300,00	296,00
TİP	10500	(036-300)	P	500	449,00	433,00	397,00	373,00	361,00	357,00
TİP	10500	(036-300)	P	550	480,00	463,00	425,00	400,00	387,00	382,00
TİP	10600	(036-300)	P	600	511,00	493,00	453,00	426,00	412,00	407,00
TİP	10700	(036-300)	P	700	558,00	539,00	495,00	465,00	450,00	445,00
TİP	10800	(036-300)	P	800	605,00	584,00	536,00	504,00	487,00	482,00
TİP	10900	(036-300)	P	900	715,00	690,00	634,00	596,00	577,00	570,00
TİP	11300	(036-300)	PK	300	409,00	394,00	362,00	340,00	329,00	325,00
TİP	11400	(036-300)	PK	400	456,00	440,00	404,00	379,00	367,00	363,00
TİP	11500	(036-300)	PK	500	544,00	525,00	481,00	453,00	438,00	433,00
TİP	11500	(036-300)	PK	550	594,00	573,00	526,00	494,00	478,00	473,00
TİP	11600	(036-300)	PK	600	644,00	621,00	570,00	535,00	518,00	513,00
TİP	11700	(036-300)	PK	700	707,00	682,00	626,00	588,00	569,00	563,00
TİP	11800	(036-300)	PK	800	769,00	742,00	681,00	640,00	619,00	612,00
TİP	11900	(036-300)	PK	900	902,00	869,00	798,00	749,00	725,00	718,00
TİP	21300	(036-300)	PKP	300	609,00	588,00	539,00	507,00	491,00	485,00
TİP	21400	(036-300)	PKP	400	682,00	658,00	604,00	568,00	549,00	543,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	500	825,00	796,00	730,00	686,00	665,00	657,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	550	882,00	851,00	781,00	734,00	711,00	703,00
TİP	21600	(036-300)	PKP	600	939,00	905,00	831,00	781,00	756,00	748,00
TİP	21700	(036-300)	PKP	700	1.056,00	1.018,00	934,00	878,00	850,00	841,00
TİP	21800	(036-300)	PKP	800	1.172,00	1.130,00	1.037,00	975,00	944,00	933,00
TİP	21900	(036-300)	PKP	900	1.315,00	1.267,00	1.163,00	1.093,00	1.058,00	1.047,00
TİP	22300	(036-300)	PKKP	300	654,00	631,00	579,00	544,00	527,00	521,00
TİP	22400	(036-300)	PKKP	400	734,00	708,00	649,00	610,00	591,00	584,00
TİP	22500	(036-300)	PKKP	500	885,00	854,00	783,00	736,00	713,00	705,00
TİP	22550	(036-300)	PKKP	550	946,00	912,00	837,00	787,00	762,00	753,00
TİP	22600	(036-300)	PKKP	600	1.006,00	970,00	890,00	837,00	810,00	801,00
TİP	22700	(036-300)	PKKP	700	1.144,00	1.104,00	1.013,00	952,00	922,00	911,00
TİP	22800	(036-300)	PKKP	800	1.282,00	1.237,00	1.135,00	1.067,00	1.033,00	1.021,00
TİP	22900	(036-300)	PKKP	900	1.408,00	1.358,00	1.246,00	1.172,00	1.134,00	1.121,00
TİP	33300	(036-300)	PKKPKP	300	1.005,00	969,00	889,00	836,00	809,00	800,00
TİP	33400	(036-300)	PKKPKP	400	1.127,00	1.087,00	997,00	937,00	908,00	898,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	500	1.338,00	1.291,00	1.184,00	1.113,00	1.078,00	1.066,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	550	1.429,00	1.378,00	1.264,00	1.188,00	1.151,00	1.138,00
TİP	33600	(036-300)	PKKPKP	600	1.519,00	1.465,00	1.344,00	1.263,00	1.223,00	1.210,00
TİP	33700	(036-300)	PKKPKP	700	1.736,00	1.675,00	1.536,00	1.444,00	1.398,00	1.383,00
TİP	33800	(036-300)	PKKPKP	800	1.953,00	1.884,00	1.728,00	1.624,00	1.572,00	1.555,00
TİP	33900	(036-300)	PKKPKP	900	2.127,00	2.051,00	1.882,00	1.768,00	1.712,00	1.694,00

ÇİZGİLİ DÜZLEM YÜZEYLİ PANEL RADYATÖR										
ÜRÜN TİPİ					0.30-0.50	0.60-0.70	0.80-1.10	1.20-1.50	1.60-2.00	2.10-3.00
					m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı
					(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)
TİP	10300	(036-300)	P	300	311,00	300,00	275,00	259,00	251,00	248,00
TİP	10400	(036-300)	P	400	349,00	337,00	309,00	290,00	281,00	278,00
TİP	10500	(036-300)	P	500	421,00	406,00	373,00	350,00	339,00	335,00
TİP	10500	(036-300)	P	550	451,00	435,00	399,00	375,00	363,00	359,00
TİP	10600	(036-300)	P	600	480,00	463,00	425,00	399,00	387,00	382,00
TİP	10700	(036-300)	P	700	524,00	506,00	464,00	436,00	422,00	417,00
TİP	10800	(036-300)	P	800	568,00	548,00	503,00	472,00	457,00	452,00
TİP	10900	(036-300)	P	900	672,00	648,00	595,00	559,00	542,00	535,00
TİP	11300	(036-300)	PK	300	383,00	370,00	339,00	319,00	309,00	305,00
TİP	11400	(036-300)	PK	400	428,00	413,00	379,00	356,00	345,00	341,00
TİP	11500	(036-300)	PK	500	510,00	492,00	452,00	425,00	411,00	406,00
TİP	11500	(036-300)	PK	550	557,00	537,00	493,00	464,00	449,00	444,00
TİP	11600	(036-300)	PK	600	604,00	582,00	534,00	502,00	486,00	481,00
TİP	11700	(036-300)	PK	700	663,00	639,00	586,00	551,00	534,00	528,00
TİP	11800	(036-300)	PK	800	721,00	696,00	638,00	600,00	581,00	575,00
TİP	11900	(036-300)	PK	900	846,00	815,00	748,00	703,00	680,00	673,00
TİP	21300	(036-300)	PKP	300	572,00	552,00	506,00	476,00	460,00	455,00
TİP	21400	(036-300)	PKP	400	640,00	617,00	566,00	533,00	516,00	510,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	500	774,00	747,00	685,00	644,00	623,00	617,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	550	828,00	798,00	732,00	689,00	666,00	659,00
TİP	21600	(036-300)	PKP	600	881,00	849,00	779,00	733,00	709,00	701,00
TİP	21700	(036-300)	PKP	700	991,00	955,00	876,00	824,00	797,00	789,00
TİP	21800	(036-300)	PKP	800	1.100,00	1.061,00	973,00	915,00	885,00	876,00
TİP	21900	(036-300)	PKP	900	1.233,00	1.189,00	1.091,00	1.026,00	993,00	981,00
TİP	22300	(036-300)	PKKP	300	614,00	592,00	543,00	510,00	494,00	489,00
TİP	22400	(036-300)	PKKP	400	688,00	664,00	609,00	573,00	554,00	548,00
TİP	22500	(036-300)	PKKP	500	831,00	801,00	735,00	691,00	669,00	662,00
TİP	22550	(036-300)	PKKP	550	888,00	856,00	785,00	738,00	715,00	707,00
TİP	22600	(036-300)	PKKP	600	944,00	910,00	835,00	785,00	760,00	752,00
TİP	22700	(036-300)	PKKP	700	1.074,00	1.035,00	950,00	893,00	865,00	855,00
TİP	22800	(036-300)	PKKP	800	1.203,00	1.160,00	1.065,00	1.001,00	969,00	958,00
TİP	22900	(036-300)	PKKP	900	1.322,00	1.274,00	1.169,00	1.099,00	1.064,00	1.053,00
TİP	33300	(036-300)	PKKPKP	300	943,00	910,00	834,00	784,00	759,00	751,00
TİP	33400	(036-300)	PKKPKP	400	1.057,00	1.020,00	936,00	880,00	851,00	842,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	500	1.255,00	1.211,00	1.111,00	1.044,00	1.011,00	1.000,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	550	1.340,00	1.293,00	1.186,00	1.115,00	1.079,00	1.068,00
TİP	33600	(036-300)	PKKPKP	600	1.425,00	1.374,00	1.261,00	1.185,00	1.147,00	1.135,00
TİP	33700	(036-300)	PKKPKP	700	1.629,00	1.571,00	1.441,00	1.355,00	1.311,00	1.297,00
TİP	33800	(036-300)	PKKPKP	800	1.832,00	1.767,00	1.621,00	1.524,00	1.475,00	1.459,00
TİP	33900	(036-300)	PKKPKP	900	1.995,00	1.924,00	1.765,00	1.659,00	1.606,00	1.589,00

HİJYENİK RADYATÖR										
ÜRÜN TİPİ					0.30-0.50	0.60-0.70	0.80-1.10	1.20-1.50	1.60-2.00	2.10-3.00
					m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı
					(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)
TİP	10300	(036-300)	P	300						
TİP	10400	(036-300)	P	400						
TİP	10500	(036-300)	P	500						
TİP	10500	(036-300)	P	550						
TİP	10600	(036-300)	P	600						
TİP	10700	(036-300)	P	700						
TİP	10800	(036-300)	P	800						
TİP	10900	(036-300)	P	900						
TİP	11300	(036-300)	PK	300						
TİP	11400	(036-300)	PK	400						
TİP	11500	(036-300)	PK	500						
TİP	11500	(036-300)	PK	550						
TİP	11600	(036-300)	PK	600						
TİP	11700	(036-300)	PK	700						
TİP	11800	(036-300)	PK	800						
TİP	11900	(036-300)	PK	900						
TİP	21300	(036-300)	PKP	300						
TİP	21400	(036-300)	PKP	400						
TİP	21500	(036-300)	PKP	500						
TİP	21500	(036-300)	PKP	550						
TİP	21600	(036-300)	PKP	600						
TİP	21700	(036-300)	PKP	700						
TİP	21800	(036-300)	PKP	800						
TİP	21900	(036-300)	PKP	900						
TİP	19/20/300	(036-300)	PKKP	300	606,00	585,00	537,00	504,00	488,00	483,00
TİP	19/20/400	(036-300)	PKKP	400	680,00	656,00	602,00	566,00	548,00	542,00
TİP	19/20/500	(036-300)	PKKP	500	821,00	792,00	726,00	683,00	661,00	654,00
TİP	19/20/550	(036-300)	PKKP	550	877,00	846,00	776,00	730,00	706,00	699,00
TİP	19/20/600	(036-300)	PKKP	600	932,00	899,00	825,00	776,00	751,00	743,00
TİP	19/20/700	(036-300)	PKKP	700	1.061,00	1.023,00	939,00	883,00	854,00	845,00
TİP	19/20/800	(036-300)	PKKP	800	1.189,00	1.147,00	1.052,00	989,00	957,00	947,00
TİP	19/20/900	(036-300)	PKKP	900	1.305,00	1.259,00	1.155,00	1.086,00	1.051,00	1.040,00
TİP	30300	(036-300)	PKKPKP	300	932,00	899,00	824,00	775,00	750,00	742,00
TİP	30400	(036-300)	PKKPKP	400	1.045,00	1.008,00	924,00	869,00	841,00	832,00
TİP	30500	(036-300)	PKKPKP	500	1.240,00	1.197,00	1.098,00	1.032,00	999,00	988,00
TİP	30500	(036-300)	PKKPKP	550	1.324,00	1.278,00	1.172,00	1.102,00	1.067,00	1.055,00
TİP	30600	(036-300)	PKKPKP	600	1.408,00	1.358,00	1.246,00	1.171,00	1.134,00	1.121,00
TİP	30700	(036-300)	PKKPKP	700	1.609,00	1.552,00	1.424,00	1.339,00	1.296,00	1.282,00
TİP	30800	(036-300)	PKKPKP	800	1.810,00	1.746,00	1.602,00	1.506,00	1.458,00	1.442,00
TİP	30900	(036-300)	PKKPKP	900	1.971,00	1.901,00	1.744,00	1.639,00	1.588,00	1.569,00

- PP modellerin genişlik ölçüsü Tip 22 ile aynıdır.
 - Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 75 TL eklenir.
- Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 205 TL eklenir.
- Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları ;
- 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 şeklindedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmektedir.
 - Tabloda belirtilen fiyatlar, düzlem yüzeyli model içindir.
 - Fiyatlara KDV dahil değildir.

KROKODİL BOYALI PANEL RADYATÖR										
ÜRÜN TİPİ					0.30-0.50	0.60-0.70	0.80-1.10	1.20-1.50	1.60-2.00	2.10-3.00
					m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı
					(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)	(TL./m.TÜL)
TİP	10300	(036-300)	P	300	253,00	244,00	224,00	211,00	204,00	202,00
TİP	10400	(036-300)	P	400	284,00	274,00	252,00	237,00	229,00	227,00
TİP	10500	(036-300)	P	500	343,00	331,00	303,00	285,00	276,00	273,00
TİP	10500	(036-300)	P	550	367,00	354,00	325,00	305,00	296,00	292,00
TİP	10600	(036-300)	P	600	391,00	377,00	346,00	325,00	315,00	311,00
TİP	10700	(036-300)	P	700	427,00	412,00	378,00	355,00	344,00	340,00
TİP	10800	(036-300)	P	800	463,00	446,00	409,00	385,00	372,00	368,00
TİP	10900	(036-300)	P	900	547,00	528,00	484,00	455,00	441,00	435,00
TİP	11300	(036-300)	PK	300	312,00	301,00	276,00	260,00	251,00	249,00
TİP	11400	(036-300)	PK	400	348,00	336,00	308,00	290,00	281,00	277,00
TİP	11500	(036-300)	PK	500	416,00	401,00	368,00	346,00	335,00	331,00
TİP	11500	(036-300)	PK	550	454,00	438,00	402,00	378,00	366,00	362,00
TİP	11600	(036-300)	PK	600	492,00	474,00	435,00	409,00	396,00	392,00
TİP	11700	(036-300)	PK	700	540,00	521,00	478,00	449,00	435,00	430,00
TİP	11800	(036-300)	PK	800	588,00	567,00	520,00	489,00	473,00	468,00
TİP	11900	(036-300)	PK	900	689,00	664,00	609,00	573,00	554,00	549,00
TİP	21300	(036-300)	PKP	300	466,00	449,00	412,00	387,00	375,00	371,00
TİP	21400	(036-300)	PKP	400	521,00	503,00	461,00	434,00	420,00	415,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	500	630,00	608,00	558,00	524,00	508,00	502,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	550	674,00	650,00	597,00	561,00	543,00	537,00
TİP	21600	(036-300)	PKP	600	717,00	692,00	635,00	597,00	578,00	571,00
TİP	21700	(036-300)	PKP	700	806,00	778,00	714,00	671,00	650,00	642,00
TİP	21800	(036-300)	PKP	800	895,00	864,00	792,00	745,00	721,00	713,00
TİP	21900	(036-300)	PKP	900	1.004,00	969,00	889,00	836,00	809,00	799,00
TİP	22300	(036-300)	PKKP	300	500,00	482,00	442,00	416,00	402,00	398,00
TİP	22400	(036-300)	PKKP	400	561,00	541,00	496,00	466,00	451,00	446,00
TİP	22500	(036-300)	PKKP	500	676,00	652,00	599,00	563,00	545,00	539,00
TİP	22550	(036-300)	PKKP	550	722,00	697,00	640,00	601,00	582,00	576,00
TİP	22600	(036-300)	PKKP	600	768,00	741,00	680,00	639,00	619,00	612,00
TİP	22700	(036-300)	PKKP	700	874,00	843,00	774,00	727,00	704,00	696,00
TİP	22800	(036-300)	PKKP	800	980,00	945,00	867,00	815,00	789,00	780,00
TİP	22900	(036-300)	PKKP	900	1.075,00	1.037,00	952,00	895,00	867,00	857,00
TİP	33300	(036-300)	PKKPKP	300	768,00	741,00	680,00	639,00	618,00	612,00
TİP	33400	(036-300)	PKKPKP	400	861,00	831,00	762,00	716,00	693,00	686,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	500	1.022,00	986,00	905,00	851,00	823,00	814,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	550	1.091,00	1.053,00	966,00	908,00	879,00	869,00
TİP	33600	(036-300)	PKKPKP	600	1.160,00	1.119,00	1.027,00	965,00	934,00	924,00
TİP	33700	(036-300)	PKKPKP	700	1.326,00	1.279,00	1.174,00	1.103,00	1.068,00	1.056,00
TİP	33800	(036-300)	PKKPKP	800	1.492,00	1.439,00	1.320,00	1.241,00	1.201,00	1.188,00
TİP	33900	(036-300)	PKKPKP	900	1.624,00	1.567,00	1.438,00	1.351,00	1.308,00	1.294,00

- Beyaz, krem ve siyah olarak üç farklı renk seçeneği bulunmaktadır.
- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- 100 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 100 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P ve Tip11-PK Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 75 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 175 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 75 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 205 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

DESENLİ PANEL RADYATÖR										
ÜRÜN TİPİ					0.30-0.50	0.60-0.70	0.80-1.10	1.20-1.50	1.60-2.00	2.10-3.00
					m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı	m.tül aralığı
					(TL/m.TÜL)	(TL/m.TÜL)	(TL/m.TÜL)	(TL/m.TÜL)	(TL/m.TÜL)	(TL/m.TÜL)
TİP	10300	(036-300)	P	300	641,00	618,00	567,00	533,00	516,00	511,00
TİP	10400	(036-300)	P	400	719,00	694,00	637,00	598,00	579,00	573,00
TİP	10500	(036-300)	P	500	868,00	837,00	768,00	721,00	699,00	691,00
TİP	10500	(036-300)	P	550	928,00	896,00	822,00	772,00	748,00	739,00
TİP	10600	(036-300)	P	600	988,00	954,00	875,00	822,00	796,00	787,00
TİP	10700	(036-300)	P	700	1.079,00	1.041,00	955,00	898,00	869,00	860,00
TİP	10800	(036-300)	P	800	1.170,00	1.128,00	1.035,00	973,00	942,00	932,00
TİP	10900	(036-300)	P	900	1.383,00	1.336,00	1.225,00	1.151,00	1.114,00	1.102,00
TİP	11300	(036-300)	PK	300	790,00	762,00	699,00	657,00	636,00	629,00
TİP	11400	(036-300)	PK	400	881,00	850,00	780,00	733,00	710,00	702,00
TİP	11500	(036-300)	PK	500	1.051,00	1.014,00	930,00	875,00	847,00	837,00
TİP	11500	(036-300)	PK	550	1.148,00	1.107,00	1.016,00	955,00	925,00	914,00
TİP	11600	(036-300)	PK	600	1.244,00	1.200,00	1.101,00	1.035,00	1.002,00	991,00
TİP	11700	(036-300)	PK	700	1.365,00	1.317,00	1.208,00	1.136,00	1.100,00	1.088,00
TİP	11800	(036-300)	PK	800	1.486,00	1.433,00	1.315,00	1.236,00	1.197,00	1.184,00
TİP	11900	(036-300)	PK	900	1.742,00	1.680,00	1.541,00	1.449,00	1.403,00	1.387,00
TİP	21300	(036-300)	PKP	300	1.178,00	1.136,00	1.042,00	980,00	948,00	938,00
TİP	21400	(036-300)	PKP	400	1.319,00	1.272,00	1.167,00	1.097,00	1.062,00	1.050,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	500	1.595,00	1.538,00	1.411,00	1.327,00	1.284,00	1.270,00
TİP	21500	(036-300)	PKP	550	1.705,00	1.644,00	1.508,00	1.418,00	1.373,00	1.358,00
TİP	21600	(036-300)	PKP	600	1.814,00	1.750,00	1.605,00	1.509,00	1.461,00	1.445,00
TİP	21700	(036-300)	PKP	700	2.040,00	1.968,00	1.805,00	1.697,00	1.643,00	1.625,00
TİP	21800	(036-300)	PKP	800	2.265,00	2.185,00	2.004,00	1.884,00	1.824,00	1.804,00
TİP	21900	(036-300)	PKP	900	2.540,00	2.450,00	2.247,00	2.113,00	2.045,00	2.023,00
TİP	22300	(036-300)	PKKP	300	1.264,00	1.219,00	1.119,00	1.051,00	1.018,00	1.007,00
TİP	22400	(036-300)	PKKP	400	1.418,00	1.368,00	1.255,00	1.180,00	1.142,00	1.129,00
TİP	22500	(036-300)	PKKP	500	1.711,00	1.650,00	1.514,00	1.423,00	1.378,00	1.363,00
TİP	22550	(036-300)	PKKP	550	1.828,00	1.763,00	1.617,00	1.520,00	1.472,00	1.456,00
TİP	22600	(036-300)	PKKP	600	1.944,00	1.875,00	1.720,00	1.617,00	1.565,00	1.548,00
TİP	22700	(036-300)	PKKP	700	2.211,00	2.133,00	1.957,00	1.839,00	1.781,00	1.761,00
TİP	22800	(036-300)	PKKP	800	2.478,00	2.390,00	2.193,00	2.061,00	1.996,00	1.974,00
TİP	22900	(036-300)	PKKP	900	2.722,00	2.625,00	2.408,00	2.264,00	2.191,00	2.167,00
TİP	33300	(036-300)	PKKPKP	300	1.942,00	1.874,00	1.719,00	1.616,00	1.564,00	1.547,00
TİP	33400	(036-300)	PKKPKP	400	2.178,00	2.101,00	1.927,00	1.812,00	1.754,00	1.735,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	500	2.586,00	2.495,00	2.289,00	2.151,00	2.083,00	2.060,00
TİP	33500	(036-300)	PKKPKP	550	2.761,00	2.663,00	2.443,00	2.296,00	2.223,00	2.199,00
TİP	33600	(036-300)	PKKPKP	600	2.935,00	2.831,00	2.597,00	2.441,00	2.363,00	2.337,00
TİP	33700	(036-300)	PKKPKP	700	3.355,00	3.236,00	2.969,00	2.790,00	2.701,00	2.672,00
TİP	33800	(036-300)	PKKPKP	800	3.774,00	3.640,00	3.340,00	3.139,00	3.039,00	3.006,00
TİP	33900	(036-300)	PKKPKP	900	4.109,00	3.963,00	3.636,00	3.417,00	3.308,00	3.272,00

Yükseklik = 2000 mm Dikey Yüzlem Yüzeyle Panel Radyatör			
Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 2000 (TL/adet)	Tip-20 / 500 x 2000 (TL/adet)	Tip-20 / 600 x 2000 (TL/adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	1255	1427	1585
Düzlem Yüzeyle Siyah	1363	1560	1760
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	2151	2443	2799
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	2256	2566	2961
Yükseklik = 1800 mm Dikey Yüzlem Yüzeyle Panel Radyatör			
Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 1800 (TL/adet)	Tip-20 / 500 x 1800 (TL/adet)	Tip-20 / 600 x 1800 (TL/adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	1188	1350	1499
Düzlem Yüzeyle Siyah	1293	1477	1668
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	2046	2322	2665
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	2151	2447	2814
Yükseklik = 1500 mm Dikey Yüzlem Yüzeyle Panel Radyatör			
Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 1500 (TL/adet)	Tip-20 / 500 x 1500 (TL/adet)	Tip-20 / 600 x 1500 (TL/adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	1138	1284	1427
Düzlem Yüzeyle Siyah	1240	1411	1594
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	1956	2217	2538
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	2050	2338	2694

- Yatay su kanallıdır.
- Modeller konvektörsüz olarak tasarlanmıştır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

4D PANEL RADYATÖR					
Yükseklik	Uzunluk (TL/adet)				
	600	800	1000	1200	1400
400	1598	1734	1849	2030	2124
500	1700	1845	1991	2189	2301
600	1782	1962	2150	2363	2484
700	1834	2033	2296	2455	2602

- 400 - 500 - 600 - 700 mm yükseklik seçeneği mevcuttur.
- 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 mm uzunluk seçeneği mevcuttur.
- Duvara montaja uygun olmayan tasarıma sahiptir. Her ürün için 2 adet yer konsolu fiyata dahildir.
- Ürün montajı, yer konsolları ile yapılmaktadır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Panel Radyatör (TL/Adet)						
mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1100	1200	1345	1423	1558	1689
500	1178	1297	1454	1495	1711	1834
600	1262	1389	1558	1690	1853	1981
700	1338	1480	1690	1834	2007	2130

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)						
mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1423	1534	1746	1902	2098	2152
500	1514	1645	1926	2105	2309	2471
600	1743	1891	2086	2274	2500	2669
700	1838	2003	2240	2416	2704	2851

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)						
mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1488	1608	1819	1981	2181	2240
500	1593	1725	2010	2198	2405	2569
600	1838	1991	2192	2382	2613	2789
700	1948	2120	2358	2541	2833	2983

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)						
mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1623	1759	1988	2164	2309	2456
500	1759	1922	2220	2431	2676	2845
600	2022	2208	2438	2666	2934	3129
700	2164	2375	2654	2877	3166	3386

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)						
mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1681	1821	2051	2233	2382	2532
500	1831	1995	2296	2512	2761	2934
600	2105	2296	2532	2761	3034	3232
700	2262	2478	2761	2987	3282	3505

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Panel Radyatör (TL/Adet)						
mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1056	1152	1294	1366	1492	1615
500	1125	1235	1389	1426	1630	1746
600	1200	1322	1480	1608	1752	1875
700	1269	1400	1601	1733	1894	2007

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)						
mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1366	1473	1662	1821	2017	2064
500	1461	1583	1846	2029	2226	2375
600	1657	1794	1975	2179	2393	2560
700	1750	1900	2120	2309	2581	2717

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)						
mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1432	1546	1737	1902	2098	2152
500	1542	1668	1934	2120	2321	2472
600	1752	1894	2083	2287	2507	2676
700	1865	2017	2243	2437	2716	2852

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyli Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)						
mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1568	1701	1904	2088	2230	2372
500	1711	1863	2148	2353	2595	2760
600	1948	2120	2337	2573	2836	3024
700	2079	2274	2541	2772	3056	3267

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyli Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)						
mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1627	1765	1970	2159	2306	2450
500	1780	1936	2226	2437	2682	2851
600	2032	2208	2431	2669	2939	3129
700	2179	2377	2650	2884	3172	3386

- Bu sayfada belirtilen tüm dikey panel radyatörlerin su kanalları dikeydir.
- Modeller, konvektörlü olarak tasarlanmıştır.
- Sadece 1200-1400-1600 mm yüksekliğindeki standart modellerde üst kapak vardır.
- Özel üretim koşullarına sahiptir. Termin bilgisi alınması gerekmektedir.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

ICON PANEL RADYATÖR						
Ölçü	Beyaz	Altın	Kırmızı	Krokodil	Simli Siyah	Yeşil
400 x 600	600		640			
400 x 600 (Elektrikli)	1090		1141		654	
900 x 400	860	911	911		936	
1200 x 500	2341	2435			2435	
1200 x 500 (Aynalı)	2060					

- Simli Siyah - Beyaz - Kırmızı renkler standart renklerdir.
- Icon radyatörler, aynalı model hariç, krom havlu askıdır.
- Krom havlu askı için garanti süresi 3 yıldır.
- Aynalı Icon Radyatörler için garanti süresi 2 yıldır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir

SMOOTH PANEL RADYATÖR					
	Tip	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Renk	Fiyat (TL/adet)
Smooth Radyatör	10	1200	500	Kırmızı	1970

- Kompakt bağlantıya uygun olarak tasarlanmıştır.
- Sabit krom askı, 3 adet bulunmaktadır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir